

# Camisa Anticorte PRO1

**Tecido Tecstop** 8 camadas de proteção

**tec mater**<sup>®</sup>  
Equipamentos de Proteção Individual

ficha técnica



## Descrição

**Fabricante:** Tecmater

**Código produto:** 515004003

**Modelo:** Camisa Anticorte PRO1 Tecmater<sup>®</sup>

**CA:** 40310


ISO 11393-2



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vestimenta de proteção individual tipo camisa Anticorte confeccionada em tecido externo 100% poliéster nas cores azul marinho e laranja para efeito de alta visibilidade em regiões florestais. Proteção interna do peitoral confeccionada em 8 camadas de tecido poliéster de alta tenacidade - tecnologia Tecstop. Proteção de 270 graus nos membros superiores partindo do ombro até o início das mãos. Forro interno de alta transpirabilidade confeccionado em poliéster. Possui zíper frontal para maior praticidade ao vestir e despir. Bolso frontal com gola e fechamento em velcro. Disponível nos tamanhos P, M, G e GG.

## Áreas Específicas de Proteção



A Camisa Anticorte PRO1 Tecmater<sup>®</sup> atende aos requisitos da norma ISO 11393-6:2007 - Vestimentas de Proteção para Usuários de Motosserras Portáteis - e NR-06, cumprindo perfeitamente com suas funções protetivas.

## APLICAÇÃO

Aplicável a serviços florestais que utilizem motosserra e motopoda.

**tec mater**<sup>®</sup>  
Equipamentos de Proteção Individual

Rua Uniflor, 653 | Jd. Pedro Demeterco | CEP. 83.324-227 | Pinhais – PR  
Fone (+55 41) 3204-3700 | email: tecmater@tecmater.com.br | www.tecmater.com.br

 [facebook.com/Tecmater](https://facebook.com/Tecmater)  
 [youtube.com/Tecmater](https://youtube.com/Tecmater)

# Camisa Anticorte PRO1



**Tecido Tecstop** 8 camadas de proteção

Siga as instruções mencionadas abaixo para garantir o melhor nível de proteção, conforto e vida útil deste Equipamento de Proteção Individual (EPI):

Este EPI destina-se a proteção no uso de motosserras. A Camisa Anticorte PRO1 Tecmater® é indicada para operadores de motosserras treinados e capacitados por órgão competente.

## ATENÇÃO!

- NÃO utilizar para combate a incêndios florestais ou outras atividades que envolvam riscos químicos, térmicos, etc.
- A Camisa Anticorte PRO1 Tecmater® não oferece proteção contra todos os riscos da atividade de operação de motosserra e motopoda.
- Este produto NÃO substitui os procedimentos de segurança na operação com motosserra e motopoda (procedimentos de trabalho e instruções de uso do maquinário) e não oferece proteção total a todos os riscos da atividade.

## CUIDADOS COM HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM

O uso e contaminação do EPI (por exemplo, resina de árvores, resíduos de óleos ou combustíveis, etc.) podem reduzir o seu nível de proteção e a sua vida útil. O número de lavagens e secagens também pode reduzir o nível de proteção, devido aos efeitos mecânicos da máquina de lavar. Para garantir o melhor nível de proteção possível as seguintes regras devem ser seguidas:

### Higienização:

- Higienizar frequentemente, no mínimo 2 vezes por semana.
- Lavar separadamente de outros artigos para evitar o risco de contaminação para que o EPI não sofra danos no processo de lavagem.
- Não utilize escovas, esponjas ou materiais abrasivos para remover sujeiras ou manchas.
- Nunca deixe a camisa do lado avesso no processo de lavagem, pois as fibras de proteção podem ser danificadas.
- Utilize apenas sabão neutro. Não utilize nenhum alvejante, amaciante, acidulante ou qualquer outro produto químico não recomendado pela Tecmater.

### Secagem:

- Retire o excesso de água enrolando-a em forma de canudo e espremendo-a, sem torcer. A torção causa danos na fibra de proteção. Este EPI foi desenvolvido para que seque rapidamente.
- Deixe a camisa em seu formato normal secando naturalmente à sombra, pendurando-a pela cintura.
- NÃO utilize centrifugador ou outro método de secagem a quente, tais como: máquinas de secar, ferro a vapor, etc. Estes métodos comprometem o nível de segurança do EPI e podem causar encolhimento.
- Após secagem, dobre a camisa e armazene em local seco e ventilado. Não exponha a fontes de calor ou umidade.

Recomendamos a aquisição de duas unidades por usuário para o uso alternado entre as lavagens.

# Camisa Anticorte PRO1

**Tecido Tecstop** 8 camadas de proteção



## CUIDADOS GERAIS

- Evite danificar este EPI através do contato com objetos cortantes (corrente da motosserra ou motopoda, espinhos, ferramentas metálicas, etc.). Evite também contato com substâncias agressivas tais como ácidos, óleos, solventes, combustíveis, excremento de animais, objetos quentes e fontes de calor (isqueiros, aquecedores, etc.).

### Importante!

Se este EPI estiver encharcado com combustível, óleo ou qualquer outra substância inflamável troque-o imediatamente – **Risco de Incêndio**.

Assegure-se de que o EPI esteja limpo e adequado para o uso antes de reutilizá-lo.

Nunca aceite produtos Tecmater® danificados, em mal estado de conservação ou fora de sua embalagem original. Todos os produtos são embalados individualmente.

## AJUSTES E REPAROS

NÃO realizar qualquer tipo de reparo ou ajustes (mesmo que para ajuste pessoal) tais como remendos, costuras, cortes, etc. Alterações no produto poderão danificar e reduzir a eficiência da proteção, inutilizando este EPI.

A fibra de proteção anticorte Tecstop nunca deverá ser reparada, ajustada ou costurada independente da situação.

# Camisa Anticorte PRO1



**Tecido Tecstop** 8 camadas de proteção

## DESCARTE

Descarte este EPI caso os tecidos, especialmente as fibras anticorte sofram danos ocasionados por acidentes ou outros fatores.

Descarte este EPI quando por conta do uso estiver deteriorado, após lavagem incorreta ou se ocorrer alguma alteração em relação ao estado original do produto.